



**Airprotech MX**

Soluciones tecnológicas  
para la industria

# Líderes en Protección de manos y EPP

---

**CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS 2022**





**Airprotech MX**

Soluciones tecnológicas  
para la industria

# ***Soluciones en Equipo de Protección personal Etiquetado Industrial y Empaque***

***Somos una empresa mexicana con personal de experiencia en la integración de soluciones a la industria, apoyando la mejora de operaciones industriales con el compromiso firme de dar un excelente servicio.***



# MARCAS QUE REPRESENTAMOS



**G-Tek**<sup>®</sup>



**Dräger**



**JSP**<sup>®</sup>



**WESTCHESTER**  
PROTECTIVE GEAR<sup>®</sup>



**DTG**



**QRP**<sup>®</sup>  
GLOVES & FINGERCOTS



**PIP**  
*PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS*



**ZEBRA**



**Honeywell**



**DATALOGIC**



**Airprotech MX**

Soluciones tecnológicas  
para la industria

**CATÁLOGO DE EQUIPO  
DE PROTECCIÓN PERSONAL**



USO GENERAL  
GUANTES DE TRABAJO

# SEGURO EN TODOS TRABAJOS

## G-TEK® NEOFOAM®

NeoFoam® es un recubrimiento sin DFM. Es un recubrimiento uniforme y delgado que permite una buena flexibilidad, y destreza. El agarre seguro ayuda a prevenir lesiones y desperdicios al manipular piezas pesadas o finas

**NEOFOAM® SOLO DISPONIBLE CON G-TEK®.**



EXCELENTE  
PROTECCION A LA  
ABRASION



FLEXIBLE  
HASTA -20°C



COMPATIBLE  
TOUCHSCREEN




## AZUL

TECNOLOGÍA DEL FORRO



**MAS LIGERO**

Para tareas de destreza fina



OR


## TONO TIERRA

TECNOLOGÍA DEL FORRO



**MAS FUERTE**

Doble hebra para un guante de trabajo más apretado y fuerte





**34-603**  
G-TEK® NEOFOAM®

- Destreza superior y sensibilidad táctil
- Recubrimiento a 3/4
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Excelente agarre en superficies mojadas
- Compatible con pantalla táctil
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



**39-1310**  
G-TEK® GP™

- Guante tejido de algodón / poliéster sin costuras, con agarre arrugado revestido de látex en la palma y los dedos
- Grado económico
- Calibre 10
- Agarre con revestimiento arrugado
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, construcciones, manejo de materiales, manipulación de vidrio, manejo de desechos, jardinería



**34-400**  
G-TEK® GP™

- Destreza superior y sensibilidad táctil
- Cómodo
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Excelente agarre en superficies mojadas
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



**55-1600**  
G-TEK® GP™

- El soporte de poliéster de punto sin costuras ofrece una mayor comodidad y destreza
- Totalmente recubierto para mantener las manos secas y fuera el agua
- El recubrimiento Latex MicroSurface proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, Construcción, Inspección, Manejo de materiales y desperdicios, Paisajismo



**34-C232**  
G-TEK® GP™

- Excelente destreza
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites
- Buen agarre en superficies mojadas
- TAMAÑOS: XS-XL
- Caja: 25 Docena/Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, electrónica, inspección, manipulación de componentes pequeños, fabricación, manejo de materiales, manejo de piezas oleosas



**GT-C225NBP**  
G-TEK® GP™

- Excelente destreza
- Cómodo
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre en superficies secas
- TAMAÑOS: XS-XL
- Caja: 25 Docena/Estuche

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general



**33-125**  
G-TEK® GP™

- Guante Tejido Sin Costuras de Poliéster, Recubrimiento de Poliuretano blanco en Palma y Dedos
- Poliéster Blanco Calibre 13
- Recubrimiento Liso en Palma y Dedos
- Puño Tejido
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 25 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



**33-G125**  
G-TEK® GP™

- Guante Tejido Sin Costuras de Poliéster, Recubrimiento de Poliuretano Gris en Palma y Dedos
- Poliéster Gris Calibre 13
- Recubrimiento Liso en Palma y Dedos
- Puño Tejido
- TAMAÑOS: XS-3XL
- Caja: 25 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



**BLK125**  
G-TEK® GP™

- Guante Tejido Sin Costuras de Poliéster, Recubrimiento de Poliuretano Negro en Palma y Dedos
- Poliéster Negro Calibre 13
- Recubrimiento Liso en Palma y Dedos
- Puño Tejido
- TAMAÑOS: XXS-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Ensamblaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales



**16-813**

- General use glove with light cut resistance
- Yellow coating provides added visibility



**FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON 3ER CINTURÓN**

AMX-0052

- Diseño popular y ergonómico



## LÁTEX

### TRABAJOS DIFÍCILES: SECOS O HÚMEDOS Y ACEITOSOS


El látex es un caucho natural que es flexible, duro y perdurable, lo cual ofrece un alto grado de resistencia contra enganches, perforaciones y abrasiones. El látex es resistente al agua, así como a los aceites basados en proteínas. No se recomienda para trabajos que impliquen el contacto con aceites o solventes basados en hidrocarburos.



#### ARRUGADO

Los revestimientos arrugados tienen pliegues o arrugas en la superficie del revestimiento que están diseñadas para evacuar los líquidos y permitir un mejor contacto en las superficies secas o húmedas.

> Agarre seguro en condiciones secas o húmedas



#### MICROSUPERFICIE

Superficie del revestimiento impregnada con miles de bolsillos de diminutas ventosas. Si se inserta a presión para que haga contacto con una superficie húmeda o resbalosa, crea un efecto de vacío que dispersa los líquidos, lo cual aumenta el agarre considerablemente.

> Buen agarre en superficies secas y húmedas, o húmedas y aceitosas

## POLIURETANO

### IDEAL PARA MANEJO CON PRECISIÓN Y TRABAJOS LIGEROS A MEDIOS

El poliuretano (PU) es un material duro y probado que ofrece buena sensibilidad táctil a través de su depósito de material delgado. Se adapta profundamente a múltiples forros de guantes para brindar flexibilidad, destreza y sensibilidad táctil. Los guantes con revestimiento de PU están entre los más utilizados porque son versátiles y brindan un valor excelente. Los revestimientos de PU más nuevos con base de agua ofrecen mayor flexibilidad y menos impacto ambiental en el ciclo de vida.



#### PLANO/TEXTURIZADO

El PU plano/texturizado asume las propiedades de la superficie del forro del guante que genera el depósito delgado y adaptable del material de revestimiento. La naturaleza plana y texturizada de este revestimiento es exclusiva de los guantes con revestimiento de poliuretano (PU).

> Agarre táctil en condiciones secas y con aceites ligeros



Mandil de carnaza

**AMX-0109**  
AMX®

- Mandil de protección a temperatura
- Carnaza o mezclilla
- Sujetadores de cuello y cintura
- TAMAÑO: 4

APLICACIONES: Limpieza, Mantenimiento de sistemas, Conservación de productos



POCKETS

2

**AMX-003** / Mandil de mezclilla



# MaxiFlex® Cut™



MÁXIMA DESTREZA, TRANSPIRABILIDAD,  
COMODIDAD Y DURABILIDAD

Manejo, ensamblaje y organización / Aplicaciones industriales generales / Trabajos de construcción de precisión



**34-8743**  
MAXIFLEX® CUT™

- El estándar mundial para el manejo de precisión en ambientes secos
- Tecnología CutTech que proporciona protección contra cortes de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-3XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**34-8443**  
MAXIFLEX® CUT™

- El estándar mundial para el manejo de precisión en ambientes secos
- Tecnología CutTech que proporciona protección contra cortes de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**34-8753**  
MAXIFLEX® CUT™

- El estándar mundial para el manejo de precisión en ambientes secos
- Tecnología CutTech que proporciona protección contra cortes de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo 3/4 de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-3XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**34-8453**  
MAXIFLEX® CUT™

- El estándar mundial para el manejo de precisión en ambientes secos
- Tecnología CutTech que proporciona protección contra cortes de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo 3/4 de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**44-3745**  
MAXICUT® ULTRA DT™

- Los recubrimientos de nitrilo de microespuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Hilos y fibras de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-3XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**44-3445**  
MAXICUT® ULTRA DT™

- Los recubrimientos de nitrilo de microespuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Hilos y fibras de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**44-3755**  
MAXICUT® ULTRA DT™

- Los recubrimientos de nitrilo de microespuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Hilos y fibras de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo 3/4 de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-3XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**44-3455**  
MAXICUT® ULTRA DT™

- Los recubrimientos de nitrilo de microespuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Hilos y fibras de alto rendimiento
- Recubrimiento de nitrilo 3/4 de microespuma patentado
- Agarre optimizado con acabado Micro-Cup
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche



**34-274**  
**MAXIFLEX® ELITE™**

- Guante de nylon tejido sin costuras de peso ultraligero con agarre revestido de microespuma de nitrilo en la palma y los dedos
- MaxiFlex® Elite de ATG®
- Palma y dedos con revestimiento de microespuma azul
- Forro de nylon azul
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manipulación de pequeñas piezas y componentes aceitosos, Montaje y mecanizado general, Componentes automotrices, Microingeniería, Logística y almacenamiento



**34-800**  
**MAXIFOAM® PREMIUM**

- Guante de nylon tejido sin costuras con revestimiento de espuma de nitrilo en la palma y los dedos
- MaxiFoam® de ATG®
- Palma y puntas de dedos con revestimiento de espuma de nitrilo de primera
- Forro de nylon blanco
- TAMAÑOS: XXS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**34-824**  
**MAXIFLEX® ACTIVE**

- Guante tejido de nylon/licra sin costuras con agarre con revestimiento de microespuma de nitrilo ultraligera en la palma y los dedos
- MaxiFlex® Active de ATG®
- Forro de nylon azul claro con Lycra®
- TAMAÑOS: XS-XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**34-8264**  
**MAXIFLEX® ACTIVE**

- Guante tejido de nylon/licra sin costuras con agarre con revestimiento de microespuma de nitrilo ultraligera en la palma y los dedos
- MaxiFlex® Active de ATG®
- Forro de nylon azul claro con Lycra®
- TAMAÑOS: XXS-XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**34-844**  
**MAXIFLEX® ENDURANCE™**

- Guante tejido de nylon sin costuras con agarre con revestimiento de microespuma de nitrilo en la palma y los dedos
- Palma con micropuntos
- MaxiFlex® Endurance de ATG®
- Forro de nylon gris
- TAMAÑOS: XXS-XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**34-845**  
**MAXIFLEX® ENDURANCE™**

- Guante tejido de nylon sin costuras con agarre con revestimiento de microespuma de nitrilo a 3/4
- Palma con micropuntos
- MaxiFlex® Endurance de ATG®
- Forro de nylon gris
- TAMAÑOS: XXS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**42-874**  
**MAXIFLEX® ULTIMATE™ AD-APT™**

- Guante Sin Costuras de Nylon / Lycra con Recubrimiento de Nitrilo MicroEspumado en Palma y Dedos y Tecnología AD-APT™
- MaxiFlex® Ultimate™ por ATG®
- Mantiene las Manos Secas y Oliendo Frescas y Limpias
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**34-846**  
**MAXIFLEX® ENDURANCE™**

- Guante tejido de nylon sin costuras con agarre con revestimiento de microespuma de nitrilo, todo recubierto
- Palma con micropuntos
- MaxiFlex® Endurance de ATG®
- Forro de nylon gris
- TAMAÑOS: XXS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**34-8745**  
**MAXIFLEX® ENDURANCE™**

- Guante tejido de nylon/lycra sin costuras con agarre con revestimiento de microespuma de nitrilo, todo recubierto
- Palma con micropuntos
- MaxiFlex® Endurance de ATG®
- Forro de nylon negro con Lycra®
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



**42-875**  
**MAXIFLEX® ULTIMATE™ AD-APT™**

- Guante Sin Costuras de Nylon / Lycra con Recubrimiento de Nitrilo MicroEspumado a 3/4 y Tecnología AD-APT™
- MaxiFlex® Ultimate™ por ATG®
- Mantiene las Manos Secas y Oliendo Frescas y Limpias
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje General, Microingeniería, Componentes automotrices, Pintura, Horticultura



EN388  
4121



**56-424**  
**MAXIDRY®**

- Guante Ultraligero de Nylon / Lycra Recubierto con Nitrilo y Agarre Antiderrapante en Palma y Dedos
- MaxiDry® por ATG®
- Nitrilo Ultraligero en Nylon
- Morado/Negro
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manipulación de precisión en entornos húmedos y aceitosos, Motor, tren de fuerza, caja de cambios, transmisión, amortiguador, montaje, Manipulación y mantenimiento general



EN388  
4121



**56-425**  
**MAXIDRY®**

- Guante Ultraligero de Nylon / Lycra Recubierto con Nitrilo a 3/4 y Agarre Antiderrapante en Palma y Dedos
- MaxiDry® por ATG®
- Nitrilo Ultraligero en Nylon
- Morado/Negro
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manipulación de precisión en entornos húmedos y aceitosos, Motor, tren de fuerza, caja de cambios, transmisión, amortiguador, montaje, Manipulación y mantenimiento general



EN388  
4111



**56-426**  
**MAXIDRY®**

- Guante Ultraligero de Nylon / Lycra Recubierto Completo de Nitrilo y Agarre Antiderrapante en Palma y Dedos
- MaxiDry® por ATG®
- Estilo "Driver"
- Nitrilo Ultraligero en Nylon
- Morado/Negro
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manipulación de pequeñas piezas y componentes aceitosos, Montaje y mecanizado general, Componentes automotrices, Microingeniería, Logística y almacenamiento



**36-110PDD**  
**PIP®**

- Guante tejido de algodón/poliéster sin costuras con agarre con puntos de PVC de dos lados
- Peso regular
- Cubierta de peso regular
- Con puntos
- Puntos en dos lados
- TAMAÑOS: XS-L
- Caja: 20 Docena/Estuche

APLICACIONES: Almacenamiento y manejo de paquetes, Asambleo General, Situaciones laborales generales de trabajo ligero, Construcción, Manejo de botellas



**35-C103**  
**PIP®**

- Guante tejido de algodón/poliéster sin costuras con peso económico
- Calibre 7
- Algodón/Poliéster
- Peso económico
- Color natural
- TAMAÑOS: S-L
- Caja: 25 Docena/Estuche

APLICACIONES: Almacenaje, Manejo de piezas, Montaje, Procesamiento de alimentos



**120-5150**  
**MAXIMUM SAFETY®**

- Guantes de máxima seguridad TUFFMAX 5
- Cubierta de HPPE con nitrilo microsuperficial
- Palma acojinada
- Protección de TPR en los dedos y el dorso de la mano
- TAMAÑOS: M-2XL
- Caja: 72 Par/Estuche

APLICACIONES: Petroquímica, Construcción, Reparación, Demolición, Minería, Fabricación



**120-5130**  
**MAXIMUM SAFETY®**

- Guantes de máxima seguridad TUFFMAX 3
- Cubierta de HPPE con nitrilo microsuperficial
- Palma acojinada
- Protección de TPR en los dedos y el dorso de la mano
- TAMAÑOS: M-2XL
- Caja: 72 Par/Estuche


APLICACIONES: Petroquímica, Construcción, Reparación, Demolición, Minería, Fabricación



**56-530**  
**MAXIDRY® PLUS™**

- Guante de Nylon / Lycra Recubierto con Nitrilo y Agarre Antiderrapante en Palma y Dedos
- MaxiDry Plus por ATG
- Contra Líquidos
- Puño 12"
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Petróleo en alta mar, Montaje de motor y transmisión, Manipulación de piezas fundidas pequeñas y otras piezas con bordes abrasivos, Estampado ligero en condiciones aceitosas



**34-800**  
**MAXIFOAM® PREMIUM**

- Guante de nylon tejido sin costuras con revestimiento de espuma de nitrilo en la palma y los dedos
- MaxiFoam® de ATG®
- Palma y puntas de dedos con revestimiento de espuma de nitrilo de primera
- Forro de nylon blanco
- TAMAÑOS: XXS-2XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manipulación de pequeñas piezas y componentes aceitosos, Montaje y mecanizado general, Componentes automotrices, Microingeniería, Logística y almacenamiento



**56-633**  
**MAXICHEM® CUT™**

- Guante de Nitrilo con Forro de HPPE y Agarre Antiderrapante en Palma y Dedos
- 12"
- Forro de HPPE
- A Prueba de Líquidos
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje de caja de cambios, Manejo general y manipulación de piezas pequeñas, Manipulación de pequeños componentes, Fabricación de metales ligeros y manipulación de piezas, Montaje primario, secundario y final, mantenimiento



**50-AS25GC**  
**ASSURANCE®**

- Nitrilo sin soporte, sin forro, agarre con relieve de rombos
- 11 mil
- Largo Total 13 Pulgadas
- Sin forro
- Grip de diamante levantado
- Puño recto
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Servicio de comida, Limpieza, Limpieza peligrosa, Manejo de químicos



**47-L171B**  
**ASSURANCE®**

- Guantes de látex para manejo de alimentos, sin soporte, sin forro, con patrón de diamante en relieve
- 18 Mil
- Longitud total 12 pulgadas
- Sin forro
- Agarre con patrón de diamante
- Muñeca recta
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 12 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Procesamiento de alimentos, Aplicaciones en las que se debe evitar el desprendimiento del material del guante



**56-3152**  
**ARMOR TUFF®**

- Guante con una capa de nitrilo con forro de jersey y acabado suave en toda la mano
- Puños tejidos
- Azules
- Revestimiento completo de nitrilo
- Forro de jersey
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manipulación general, Montaje, Fabricación, Manipulación y mantenimiento de piezas



**56-3170**  
**ARMOR LITE®**

- Guante con capa de nitrilo con forro entrelazado y acabado texturizado en palma, dedos y nudillos
- Puños tejidos
- Ligeros
- Revestimiento de palma entrelazado
- TAMAÑOS: XS-XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manipulación general, Montaje, Fabricación, Manipulación y mantenimiento de piezas



**56-AG586**  
**ACTIVE GRIP™**

- Guante Recubierto de Nitrilo con Forro de Algodón y Acabado MicroFinish
- 12" de largo
- Gris
- Calibre 15 forro poli/algodón
- TAMAÑOS: XS-XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Montaje de piezas aceitosas, Manipulación de metales, Pescar, Operaciones con Máquinas



**56-8658K**  
**XTRATUFF™**

- Guante de PVC resistente al aceite con forro de Kevlar® y agarre áspero
- Resistentes a aceites
- PVC azul
- Forro de kevlar sin costuras calibre 13
- TAMAÑOS: M-XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Donde haya aceite de máquina que requiere una combinación de protección contra cortes y líquidos



**BLIN**  
**ASSURANCE®**

- Látex sin soporte de uso pesado, sin forro, con acabado suave
- 44 Mil
- Largo Total 17 Pulgadas
- Sin forro
- Acabado suave
- Puño enrollado
- TAMAÑOS: M-XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Desengrasamiento, Refinación, Galvanizado, Industrias petroquímicas, Mantenimiento de limpieza de cocina



**GT-9912-JB**  
**ARMOR TUFF®**

- Guantes con capa de nitrilo con forro de jersey y acabado suave en toda la mano
- Puños de seguridad plastificados
- Recubrimiento completo de nitrilo
- Jersey Liner
- Manguito de seguridad plastificado de 3 pulgadas
- TAMAÑOS: M-XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manipulación general, Montaje, Fabricación, Manipulación y mantenimiento de piezas



**2910**  
Guante de nitrilo desechable

- Guante desechable de 4 mil de grosor
- Marca West Chester
- Tallas S,M,L,XL
- Aplicaciones: Manufactura, lavado, manejo de alimentos, empaque, etc.



**2918**  
Guante de nitrilo desechable

- Guante desechable de 5.5mil de grosor
- Marca West Chester
- Tallas S,M,L,XL,XL
- Aplicaciones: Manufactura, lavado, manejo de alimentos, empaque, etc.



**42-C700**  
PIP®

- Guante de tela de felpa, tejido sin costuras
- 24 oz
- Guantes de tela de felpa sin costuras
- Tejido en bucle
- 24 oz.
- Puño tejido
- Color natural
- TAMAÑOS: S-L
- Caja: 10 Cajas/ Estuche

APLICACIONES: Industria automotriz, Fabricación de electrodomésticos, Fabricación de calentadores y acondicionadores de aire, Operaciones de estampado de metales, Plantas de cerámica



**43-502**  
PIP®

- Guante tejido sin costuras de doble capa de algodón para maquinado en caliente con revestimiento de nitrilo EverGrip™ en los dos lados
- 24 oz
- Doble capa de 100% algodón
- Revestimiento de nitrilo EverGrip
- Puño abierto
- TAMAÑOS: S-L
- Caja: 8 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manipulación de metales calientes, Manipulación de vidrio, Fundiciones, Operaciones de forja



**73-7080**  
PIP®

- Guante de soldador de carnaza vacuna con forro de espuma de algodón y costuras de Kevlar®
- Carnaza con forro de espuma de algodón
- Unión de pulgar reforzada
- Costuras de Kevlar
- Color azul
- TAMAÑO: MENS
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Soldadura, Manipulación de materiales pesados y calientes



**73-7085**  
PIP®

- Guante de soldador de carnaza vacuna con forro de espuma de algodón y costuras de Kevlar®
- Carnaza con forro de espuma de algodón
- Unión de pulgar reforzada
- Costuras de Kevlar
- Color marrón
- TAMAÑO: MENS
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Soldadura, Manipulación de materiales pesados y calientes

**PRITEX®**

Raises the standard for performance sleeves offering an increase in overall performance and value compared to traditional nylon and nylon/cotton blend sleeves



**15-2BKL**

- Pritex® blend with antimicrobial fibers provides exceptional comfort to reduce skin irritation
- ANSI Standard 51 Conformant approved antimicrobial fiber that is FDA & EPA approved for food contact
- Antimicrobial properties will not wash out of the fiber and will last the life of the sleeve



**16-350**  
**G-TEK® POLYKOR®**

- Guante Tejido Sin Costuras PolyKor® con Doble Recubrimiento de Nitrilo con Acabado MicroSurface en Palma y Dedos
- Tejido sin Costuras PolyKor® Calibre 13
- Color Sal & Pimienta
- Recubrimiento de Nitrilo MicroSurface en Palma y Dedos
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijación, construcción



**16-330**  
**G-TEK® POLYKOR®**

- Guantes tejidos sin costuras de mezcla de PolyKor® con agarre micro-surface, doble revestimiento de nitrilo en palma y dedos
- Tejido sin costuras de mezcla de PolyKor®, Calibre 13
- Revestimiento de doble inmersión
- Agarre con revestimiento microsuperficial de nitrilo negro
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados



**16-CUT229MS**  
**G-TEK® POLYKOR®**

- Guantes tejidos sin costuras de mezcla de PolyKor® con agarre microsuperficial con doble revestimiento de nitrilo en toda la mano
- PolyKor® mezcla sin costuras, Doble inmersión, Calibre 13
- Recubrimiento Nitrilo azul con agarre Micro-Surface negro
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Acabado e inspección, Electrónica, Servicio general, Ensamblaje de piezas pequeñas, Mantenimiento, Construcción



**19-D322**  
**G-TEK® 3GX®**

- Guantes tejidos sin costuras de mezcla de Dyneema® Diamond con agarre suave con revestimiento de poliuretano en palma y dedos
- Great White 3GX®
- Mezcla de Dyneema® Diamond blanco, Calibre 13
- Agarre suave con revestimiento de poliuretano
- Puños tejidos
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Acabado e inspección, Electrónica, Servicio general, Ensamblaje de piezas pequeñas, Mantenimiento, Construcción



**84-7533**  
PIP®

- Guante de Cuero Vacuno Grado "B/C" con Doble Palma y Textil en el Dorso
- Puño de Seguridad
- Serie Cobre
- Grado B/C Hombro
- Azul
- Negro y Rojo
- TAMAÑO: MENS
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales, Construcción, Mantenimiento general



**84-7535J**  
PIP®

- Guante de Cuero Vacuno Grado Económico con Doble Palma y Textil en el Dorso
- Puño de Seguridad
- Cuero partido de hombro
- Grado de Economía
- Azul negro y rojo
- Manguito de seguridad recubierto de goma
- TAMAÑO: L
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales, Construcción, Mantenimiento general



**87-3501**  
PIP®

- Guante de Cuero Porcino Grado "B/C" con Doble Palma y Textil en el Dorso
- Puño de Seguridad
- Cuero Porcino Grado Alto
- Grado Económico
- Puño de Seguridad
- TAMAÑO: L
- Caja: 10 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales, Construcción, Mantenimiento general



**87-3563**  
PIP®

- Guante con Palma de Cuero Porcino Grado Premium y Textil en el Dorso
- Puño de Seguridad
- Cuero Porcino de Grano Alto
- Grado Premium
- Puño de Seguridad
- TAMAÑOS: L-XL
- Caja: 10 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales, Construcción, Mantenimiento general





**09-K1660**  
G-TEK® KEV™

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar® con Doble Recubrimiento de Nitrilo MicroSurface en Palma y Dedos
- Peso Medio, Calibre 13 Amarillo
- Forro Tejido de Kevlar®
- Recubrimiento Doble de Nitrilo Espumado Negro
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Montaje, Automotivo, Operaciones con Máquinas, Manejo de materiales aceitosos



**09-K1450**  
G-TEK® KEV™

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar® / Lycra® con Recubrimiento de Nitrilo Liso en Palma y Dedos
- Recubrimiento de Nitrilo Sólido Liso
- Calibre 15, Peso Medio
- ANSI A2 EN 2
- TAMAÑOS: XS-3XL
- Caja: 12 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**09-K1400**  
G-TEK® KEV™

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar® con Recubrimiento de Nitrilo Liso en Palma y Dedos
- Peso Medio
- 100% Kevlar®
- Nitrilo Sólido, Acabado Liso
- Calibre 10, Peso Medio
- Nivel de Corte EN 3
- TAMAÑOS: XS-XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**09-K1300**  
G-TEK® KEV™

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar® con Recubrimiento de Latex Corrugado en Palma y Dedos
- 100% Kevlar®
- Grado Premium
- Calibre 7, Peso Medio
- ANSI A4 EN 5
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**09-K1310**  
G-TEK® KEV™

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar® con Recubrimiento de Latex Corrugado en Palma y Dedos
- 100% Kevlar®
- Grado Superior
- Calibre 10, Peso Medio
- ANSI A3 EN 4
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**09-K1700**  
POWERGRAB™ KATANA

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar®/Acero con Recubrimiento de Latex con MicroFinish
- Tejido Sin Costuras de Kevlar/Acero, Calibre 10
- Recubrimiento de Latex MicroFinish Azul Oscuro
- EN 5 / ANSI A4
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**09-K1444**  
POWERGRAB™ KEV4

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar® con Recubrimiento de Latex Acabado MicroFinish en Palma y Dedos
- Powergrab Kev, 100% Kevlar®
- Recubrimiento de Latex MicroFinish
- Calibre 10, Peso Medio, Nivel de Corte EN 4
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**16-150**  
G-TEK® POLYKOR®

- Guante Tejido Sin Costuras PolyKor® con Recubrimiento de Poliuretano en Palma y Dedos
- Tejido sin Costuras PolyKor®
- Calibre 13
- Color Sal & Pimienta
- Recubrimiento de Poliuretano Gris en Palma y Dedos
- TAMAÑOS: XXS-3XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general



**16-333**  
G-TEK® POLYKOR®

- Guantes tejidos sin costuras de mezcla de PolyKor® con recubrimiento de espuma de nitrilo
- Soporte sin costuras de mezcla de PolyKor®
- Calibre 13
- Color Sal y pimienta
- Recubrimiento de espuma de nitrilo en Palma y dedos
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general



**16-560**  
G-TEK® POLYKOR®

- Guantes tejidos sin costuras de mezcla de PolyKor®
- Soporte sin costuras de mezcla de PolyKor®
- Calibre 13
- Color Sal y pimienta
- Recubrimiento de PU en Palma y dedos
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general



**16-815**  
G-TEK® POLYKOR®

- Guantes tejidos sin costuras de mezcla de PolyKor® con agarre microsuperficial con doble revestimiento de látex
- Tejido sin costuras de mezcla de PolyKor®, Calibre 13
- Revestimiento de doble inmersión
- Agarre con revestimiento microsuperficial de látex negro
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general



**09-K1218**  
G-TEK® KEV™

- Guante sin Costuras de mezcla de Kevlar® con recubrimiento de NeoFoam® en palma y dedos
- Compatible con Pantallas Táctiles
- Hilo de Kevlar de Ingeniería, Forro Gris, Calibre 18
- Recubrimiento NeoFoam® en Palma y Dedos
- Compatible con Pantallas Táctiles
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcción



**09-K1250**  
G-TEK® KEV™

- Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar® / Lycra® con recubrimiento de Poliuretano Liso en Palma y Dedos
- Forro Calibre 15 Amarillo
- Recubrimiento en Poliuretano Gris Liso en Palma y Dedos
- Puño Tejido
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 12 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**ANTI-CORTE**  
**GUANTES DE TRABAJO**



**09-K1630**  
**G-TEK® KEV™**

- Guante Tejido Sin Costuras de Mezcla de Kevlar® con Recubrimiento de Nitrilo Espumado en Palma y Dedos
- Fibra de Ingeniería de Kevlar®, Forro Gris
- Calibre 13
- Recubrimiento de Nitrilo Espumado Negro
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**09-K1640**  
**G-TEK® KEV™**

- Guante Tejido Alta Visibilidad Sin Costuras de Mezcla de Kevlar® con Recubrimiento de Nitrilo Espumado
- Fibra de Ingeniería de Kevlar®, Forro Color Rojo PIP®
- Calibre 13
- Recubrimiento de Nitrilo Espumado Negro
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**10-KVSR\$D**  
**KUT GARD®**

- Manga Sencilla (una capa) Ajuste Holgado de Kevlar® Armor
- Manga Kevlar® Armor
- Ajuste holgado
- Rojo Alta Visibilidad
- TAMAÑOS: 12"-18"
- Caja: 144/ Estuche

APLICACIONES: Automotivo, Fabricación y estampado de metales, Pintura, Conservas, Reciclaje, Montaje, Moldeo plástico, Manipulación de vidrio, Procesamiento de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos



**09-K1600**  
**G-TEK® KEV™**

- Guante Tejido Sin Costuras de Mezcla de Kevlar® con Recubrimiento de Nitrilo Espumado en Palma y Dedos
- Fibra de Ingeniería de Kevlar®, Forro Amarillo con Negro
- Calibre 13
- Recubrimiento de Nitrilo Espumado Negro
- TAMAÑOS: S-3XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**09-K1618**  
**G-TEK® KEV™**

- Guante Tejido Sin Costuras de Mezcla de Kevlar® con Recubrimiento de Nitrilo Espumado en Palma y Dedos
- Fibra de Ingeniería de Kevlar®, Forro Gris
- Calibre 18 Alta Destreza
- Recubrimiento de Nitrilo Espumado
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 6 Docena/ Estuche

APLICACIONES: Manejo de materiales y manejo de vidrio, Industrias pesqueras, Mantenimiento general, Carpintería, Saneamiento, manejo de residuos y reciclaje



**10-21ACPCB**  
**KUT GARD®**

- Manga Sencilla de Mezcla ACP™ / Kevlar® con Smart-Fit®
- Manga de Kevlar® y algodón ACP™
- 18"
- Verde
- TAMAÑOS: 18"-22"
- Caja: 144/ Estuche

APLICACIONES: Automotivo, Fabricación y estampado de metales, Pintura, Conservas, Reciclaje, Montaje, Moldeo plástico, Manipulación de vidrio, Procesamiento de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos



# Ambi-dex

## 67-246 GRIPPAZ™ SKIN

- Guante de nitrilo ambidiestro de primera con agarre texturizado con diseño de escamas de pescado
- 6 Mil
- Guante ambidiestro 9.5 pulg. de longitud
- Agarre texturizado con patrón de escamas de pescado
- Cumple con FDA 21 CFR
- 50 guantes por caja
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Mecánica, Ingeniería, Agricultura, Uso general



**AMBIESTRO  
EL DISEÑO DE ESCAMAS  
DE PESCADO BRINDA  
MAYOR AGARRE**



## 63-230PF AMBI-DEX® OCTANE

- Guantes desechables de nitrilo, sin polvo, con agarre texturizado
- 3 mil
- Sin polvo
- Grado industrial
- Agarre texturizado
- Cumple con FDA 21 CFR
- 100 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Industrial, Automotriz, Pintura e impresión



## 63-332 AMBI-DEX® TURBO

- Guantes desechables de nitrilo, con polvo, con agarre texturizado
- 5 mil
- Azules 5 mil
- Con polvo
- Grado industrial
- Cumple con FDA 21 CFR
- 100 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: S-2XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Tiendas de tatuajes, Automotriz, Fontanería



## 63-332PF AMBI-DEX® TURBO

- Guantes desechables de nitrilo, sin polvo, con agarre texturizado
- 5 mil
- Azules 5 mil
- Sin polvo
- Grado industrial
- Cumple con FDA 21 CFR
- 100 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: XS-2XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Tiendas de tatuajes, Automotriz, Fontanería



## 63-336PF AMBI-DEX® OVERDRIVE

- Guantes desechables de nitrilo, sin polvo, con agarre texturizado
- 6 mil
- Azules 6 mil
- Sin polvo
- Grado industrial
- Cumple con FDA 21 CFR
- 100 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Tiendas de tatuajes, Automotriz, Fontanería



## 63-338PF AMBI-DEX® SUPER 8

- Guantes desechables de nitrilo, sin polvo, con agarre texturizado
- 8 mil
- Azules 8 mil
- Sin polvo
- Grado industrial
- Cumple con FDA 21 CFR
- 50 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Industrial, Automotive, Saneamiento



## 63-532PF AMBI-DEX® AXLE

- Guantes desechables de nitrilo, sin polvo, con agarre texturizado
- 4 mil
- Azules 4 mil
- Sin polvo
- Grado industrial
- Cumple con FDA 21 CFR
- 100 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Tiendas de tatuajes, Automotriz, Fontanería



## 62-327PF AMBI-THIX®

- Guantes para examen de látex desechable de grado médico, sin polvo, con agarre totalmente texturizado
- 13 Mil
- Grado médico 1.5 AQL
- 12 pulg. de longitud
- Agarre texturizado
- Cumplen con NFPA 1999
- 50 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: S-XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Procesamiento de alimentos, Servicio de comida, Aplicaciones de laboratorio, Producción, Inspección



## 62-322PF Grado industrial 62-323PF Grado alimenticio AMBI-DEX® REPEL

- Guante de látex desechable, sin polvo, con agarre texturizado 5 mil
- Color natural de 5 mil
- Grado industrial
- Cumple con FDA 21 CFR
- 100 guantes por caja dispensadora
- TAMAÑOS: XS-XL
- Caja: 10 Cajas/Estuche

APLICACIONES: Laboratorios, Producción, Inspección, Limpieza, Aplicaciones ligeras



## CASCOS



### CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

Construcción de edificios / Obras viales / Excavación / Industrial general



## DESEMPEÑO DISEÑADO MÁS VENDIDO



### Casco duro estilo gorra AMX-008

- Casco de estilo clásico
- Ajuste de tamaño del trinquete de ajuste o del bloqueo de pasador
- ANSI/CSA Tipo I; Clase E o C

#### COLORES POPULARES



### Casco de ala ancha

#### AMX-03MW

- Cubierta HDPE elegante y atractiva
- Ajuste de tamaño del trinquete de ajuste
- Sistema de suspensión de 4 puntos
- ANSI/CSA Tipo I; Clase E o C

#### COLORES POPULARES



## Mayor resistencia y protección

### Máxima absorción de fuerza sin sacrificar la comodidad del trabajador

La suspensión interna de nylon de 4 puntos muy ajustable presenta una almohadilla afelpada para la frente, almohadilla cómoda para la coronilla y espuma de trinquete con interior suave.

La suspensión está disponible con bloqueo de pasador económico o con nuestro ajuste exclusivo del trinquete de ajuste de una mano con bloqueo seguro que brinda un ajuste seguro y fácil de usar.





## GORRAS PROTECTORAS

# Evita golpes y raspones



SE USA EN ESPACIOS DE TRABAJO EN DONDE LOS CASCOS DE SEGURIDAD NO SON OBLIGATORIOS

Línea de ensamblaje / Mantenimiento / Aviación / Automotriz



## IDEAL PARA USAR EN ESPACIOS REDUCIDOS


### 282-ABS150 HARDCAP A1+™

- Gorra a prueba de golpes de alta visibilidad estilo béisbol, con forro protector de HDPE y parte trasera ajustable
- Gorra a prueba de golpes HardCap A1+
- Ala estándar de 2.75 pulg.
- Diseño con perfil bajo
- Forro interno de HDPE
- Ajuste elástico de tamaño para una mejor sujeción
- Color naranja de alta visibilidad
- TAMAÑO: OS
- Caja: 20/Estuche

APLICACIONES: Diseñado como protección contra golpes o raspaduras accidentales de la cabeza. Ideal en áreas donde no se requieren cascos.



Diseño de bajo perfil



Ajustador de tamaño único



Líneas reflejantes



Protección completa



Banda



Ventilación



*bouton*

# Revestido con espuma

## PROTEGE CONTRA RESIDUOS Y PARTÍCULAS SUSPENDIDAS



CUMPLE CON ANSI  
Z87.1+ Z87.1+

### ESPUMA ZENON Z12™ 250-01-F

El estilo ligero y popular con acolchado de espuma crea un sello para evitar que entre el polvo y las partículas suspendidas



CUMPLE CON ANSI  
Z87.1+

HÍBRIDO

### FUSELAGE™ 250-50

Se adapta a cualquier condición de trabajo con conversión de anteojos para el polvo

CORREAS PARA ANTEOJOS  
PARA EL POLVO INCLUIDAS



# Sin armazón

## VISIÓN PERIFÉRICA SIN BARRERAS



CUMPLE CON ANSI  
Z87.1+ CUMPLE CON CSA  
Z94.3

### ZENON Z12™ 250-01

El estilo popular se ajusta a la mayoría de los trabajadores y usos



CUMPLE CON ANSI  
Z87.1+ CUMPLE CON CSA  
Z94.3

### AMX-010

Patillas flexibles y cómodo puente nasal



*bouton*

# Sobre los anteojos

## AJUSTE A ANTEOJOS GRADUADOS

**NUEVO**



CUMPLE CON ANSI  
**Z87.1+**

**ZENON Z-LYTE II™  
250-13**

Nuevo diseño de lentes cuadrados mejorados con aspecto elegante y moderno



CUMPLE CON ANSI  
**Z87.1+**

**RANGER™  
250-37**

Diseño más delgado que se ajusta a los anteojos personales más pequeños





# Tapones para los oídos



**267-HPF200** - Sin cordón  
**267-HPF200C** - Con cordón  
PIP®

- Tapones de oídos desechables de espuma de poliuretano suave
- NRR 32
- Tapones de oídos con repujado en X
- Verde lima
- Cónicos con repujado en X
- Espuma de PU que ofrece una expansión más lenta
- 200 pares por caja dispensadora - *Sin cordón*
- 100 pares por caja dispensadora - *Con cordón*
- TAMAÑO: OS
- Caja: 10 Cajas/Estuche



**265-200U** - Sin cordón  
**65-100C** - Con cordón  
PIP®

- Tapones de oídos desechables de espuma de poliuretano
- NRR 32
- Económicos en forma de bala
- Sin cordón
- Color naranja
- Forma de bala en cono
- Espuma de poliuretano (PU)
- 200 pares por caja dispensadora - *Sin cordón*
- 100 pares por caja dispensadora - *Con cordón*
- TAMAÑO: OS
- Caja: 10 Cajas/Estuche



**267-HPF700** - Sin cordón  
**267-HPF700C** - Con cordón  
PIP®

- Tapones de oídos desechables de espuma suave de PVC
- NRR 30
- Espuma de PVC desechable
- Sin cordón
- Color naranja
- Cilíndricos
- 200 pares por caja dispensadora - *Sin cordón*
- 100 pares por caja dispensadora - *Con cordón*
- TAMAÑO: OS
- Caja: 10 Cajas/Estuche



**267-HPR300**  
PIP®

- Tapones de oídos reutilizables de TPE
- NRR 25
- TPE reutilizable
- Sin cordón
- NRR de 25 dB
- Color verde lima
- Pestañas y discos autosellantes
- 100 pares por caja dispensadora
- TAMAÑO: OS
- Caja: 20 Cajas/Estuche



**267-HPR200C** - Sin cordón  
**267-HPR200C** - Con cordón  
PIP®

- Tapones de oídos reutilizables de TPE con cordón
- NRR 23
- TPE reutilizable
- Color naranja con cordón textil no resonante
- Pestañas autosellantes
- 100 pares por caja dispensadora
- TAMAÑO: OS
- Caja: 20 Cajas/Estuche



**267-HPR300C**  
**267-HPR300D** Pestañas y discos con metal insertado  
PIP®

- Tapones de oídos reutilizables de TPE con cordón
- NRR 25
- TPE reutilizable
- Con cordón
- Color azul con cordón textil no resonante
- Pestañas y discos autosellantes
- 100 pares por caja dispensadora
- TAMAÑO: OS
- Caja: 20 Cajas/Estuche



# Chaleco para inspector



BOLSILLOS

5

BOLSILLO  
PARA IDENTIFICACIÓN

2 PESTAÑAS PARA MICRÓFONO

ANSI 107  
TYPE/CLASS  
R2

Chalecos de uso pesado con características técnicas para múltiples usos de trabajo y entornos

302-0750  
PIP®

- Chaleco económico de topógrafo con diez bolsillos ANSI Tipo R Clase 2
- Cierre con cremallera
- 5 bolsillos
- Incluye bolsillo interior para tableta
- Bolsillo para identificación
- Pestañas para micrófono
- Amarillo lima y naranja
- TAMAÑOS: S-5XL
- Caja: 50/Estuche



291-100  
PIP®

- Rodillera con Cubierta Rígida
- Negro con Negro
- Cerradura de Gancho y Bucle
- Ajuste con Tirantes
- Empacadas en Pares
- TAMAÑO: OS
- Caja: 24 Par/Estuche

APLICACIONES: Se usa para proteger sus rodillas contra lesiones sufridas como resultado de arrodillado constante. Resistente a la abrasión y excelente para pivotar



291-110B  
PIP®

- Rodillera Para Superficies Delicadas
- Blanco con Negro
- Contra Deslizamiento
- Gancho y Bucle
- Empacadas por Par
- TAMAÑO: OS
- Caja: 24 Par/Estuche

APLICACIONES: Se usa para proteger sus rodillas contra lesiones sufridas como resultado de arrodillado constante. Resistente a la abrasión y excelente para pivotar



291-130  
PIP®

- Rodillera Clara con Gel
- Clara con Negro
- Contra Deslizamiento
- Gancho y Bucle
- Empacadas en Par
- TAMAÑO: OS
- Caja: 12 Par/Estuche

APLICACIONES: Se usa para proteger sus rodillas contra lesiones sufridas como resultado de arrodillado constante. Resistente a la abrasión y excelente para pivotar



**PIP**

# CHAMARRAS HI-VI

Protección versátil de alta  
visibilidad, ideal para clima frío  
y condiciones severas



POCKETS  
**6**

4-IN-1

333-1500-R



POCKETS  
**9**

D-RING ACCESS

333-1770



POCKETS  
**9**

333-1550





**3606**

Coverall

- Overol desechable West Chester
- Tallas S,M,L,XL,XXL
- Con elástico en muñeca y tobillo
- Respirable
- Pasa las pruebas antiestática NFPA 99 y la de penetración de sangre US ASTM 1670 Std

Aplicaciones: Manufactura, lavado a presión, pintura, manipulación de fibra de vidrio, etc.



**C3802 M3**

Coverall

- Overol desechable West Chester de 5 capas
- Tallas S,M,L,XL,XXL
- Con elástico en muñeca y tobillo
- Respirable
- Pasa las pruebas antiestática NFPA 99 y la de penetración de sangre US ASTM 1670 Std

Aplicaciones: Manufactura, industria alimenticia, pintura, ambientes con mucho polvo

PRODUCT	DRY PARTICULATE	LIQUID SPRAY & LIGHT SPLASH	CHEMICAL BARRIER	FLAME RESISTANT
Posiwear® Flame Resistant™	•	•		•
Posiwear® Ultimate Barrier™	•	•	•	
Posiwear® Breathable Advantage™	•	•		
Posiwear® M3™	•	•		



# DEDALES ESD

Precision Parts Assembly / Laboratory / Beauty Industry / Food Industry / Avionics / IC Industries / Electronic Assembly / Cleanroom Applications

## ESD PROPERTIES OF FINGER COTS

Anti-static materials have the ability to suppress charge generation or prevent static build up. Anti-static latex finger cots are treated with a proprietary surface treatment for enhanced ESD performance. Nitrile finger cots are naturally anti-static.

Static dissipative materials allow a slow, controlled flow of charge to the ground, preventing electric discharge. ESD latex finger cots incorporate a carbon pigment, making them inherently static dissipative.



**6C**  
QRP® QUALATEX®  
- IEST RP-CC005.4  
- 21 CFR 170  
- Miracle Grip polymer coating provides an enhanced wet/dry grip  
- Sheer film for maximum dexterity  
- Made of 100% natural latex in rolled style



**BF**  
QRP® BLU FOOD™  
- Made of 100% natural latex in rolled style  
- USDA compliant blue color  
- 21 CFR 170 compliant  
- Powder-free



**5C**  
QRP® QUALASHEER® XC  
- ISO 5 (Class 100)  
- IEST RP-CC005.4  
- 21 CFR 170  
- Eliminates contamination risks from silicone oils, skin salts, particulates and plasticizers



**7C**  
QRP® QUALATEX®  
- ISO 5 (Class 100)  
- ESD Safe to ANSI/ESD S20.20  
- Compliant with ASTM and IEST-RP-CC 005.4 standards



**8C**  
QRP® QUALATEX®  
- ISO 5 (Class 100)  
- ESD Safe to ANSI/ESD S20.20  
- Compliant with ASTM and IEST-RP-CC 005.4 standards



**9C**  
QRP® QUALATRILE®  
- ISO 5 (Class 100)  
- ESD safe compliance to ANSI/ESD S20.20  
- Compliant with ASTM and IEST-RP-CC 005.4 standards

### QRP® Latex Finger Cots

STYLE NUMBER	POLYMER	POWDER	ISO CLASS	GRIP	MIL	COLOR	SIZING	COTS/PACK
<b>6C</b>	Latex	Powder-Free	-	Textured	3.5	Ivory	S-XL	720
<b>BF</b>	Latex	Powder-Free	-	Textured	3.5	Blue	S-XL	720

### QRP® Qualatex® Latex Cleanroom Finger cots

<b>5C</b>	Latex	Powder-Free	100	Textured	3.5	Ivory	S-XL	720
<b>5J</b>	Latex	Powder-Free	100	Textured	3.5	Ivory	S-XL	720

### QRP® Qualatex® Latex Cleanroom (ESD Safe)

<b>7C</b>	Latex	Powder-Free	100	Textured	3.5	Pink	S-XL	720
<b>7J</b>	Latex	Powder-Free	100	Textured	3.5	Pink	S-XL	720
<b>8C</b>	Latex	Powder-Free	100	Textured	3.5	Black	S-XL	720
<b>8J</b>	Latex	Powder-Free	100	Textured	3.5	Black	S-XL	720

### QRP® Qualatrilite® Nitrile Cleanroom (ESD Safe)

<b>9C</b>	Nitrile	Powder-Free	100	Textured	3.5	White	S-XL	720
<b>9J</b>	Nitrile	Powder-Free	100	Textured	3.5	White	S-XL	720



# Caretas protectoras

## PROTEGE LA CARA DE REBABAS

### PETG

(POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL)

Ideal for general sanding, light dust and debris and liquid splash applications.



**PETG SAFETY VISOR**  
251-01-5211



**PETG SAFETY VISOR**  
251-01-7214



**PETG SAFETY VISOR**  
251-01-5212

### POLYCARBONATE

Ideal for grinding and high impact applications. Outperforms PETG in a wider range of temperatures.



**POLYCARBONATE SAFETY VISOR WITH ALUMINUM BINDING**  
251-01-5201



**POLYCARBONATE SAFETY VISOR WITH CHIN CUP**  
251-01-5210



**POLYCARBONATE SAFETY VISOR**  
251-01-7206

## Headgear

- Provides crown protection in grinding applications

STYLE NUMBER	STYLE	HOLE PATTERN	COLOR
251-01-5200	Premium Fine Tooth Ratchet	Universal	Blue
251-01-5400	Economy Ratchet	Universal	Blue



251-01-5400






¿QUÉ TIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA EXISTEN?

Los equipos de protección respiratoria se dividen en diferentes tipos, dependiendo de si el equipo funciona independientemente de las condiciones del aire ambiente o no.



Descripción general de los equipos de protección respiratoria:



## RESPIRADORES DESECHABLES



### Dräger X-plore® 1300

La Dräger X-plore® 1300 combina protección respiratoria demostrada y fiable con nuevas ideas inteligentes que aseguran un alto nivel de comodidad y facilidad de uso.



### Dräger X-plore® 1700

Respire fresco y mantenga la seguridad: La Dräger X-plore® 1700 permite respirar de forma fácil y cómoda. El material de filtrado CoolSAFE™ combina perfectamente la baja resistencia respiratoria y el alto rendimiento filtrante en una sola mascarilla. Y la válvula CoolMAX™ libera con eficiencia el aire húmedo y cálido al exterior. Esto facilita especialmente la respiración y mantiene al usuario fresco debajo de la mascarilla.

### Dräger X-plore® 1900

La Dräger X-plore® 1900 es una mascarilla de alto rendimiento y de un solo uso que ofrece protección contra el polvo y las partículas finas. La mascarilla prémium autofiltrante está disponible en dos tamaños y combina la facilidad de uso, una comodidad excepcional y un ajuste perfecto. Para el máximo grado de seguridad, incluso en personas que usan gafas.



## MÁSCARAS CON CARTUCHOS

**Dräger**



### Dräger X-plore® 2100

La Dräger X-Plore® 2100 es la alternativa reutilizable a las mascarillas desechables para polvo. Es la solución ideal para el trabajo frecuente en ambientes con mucha cantidad de polvo. El filtro reemplazable proporciona protección frente a partículas sólidas y líquidas. Esta semi máscara Dräger X-plore® 2100 ofrece la perfecta combinación entre confort, seguridad y rendimiento.

### Dräger X-plore® 3300/3500

Una combinación perfecta: su diseño moderno y peso ligero aportan mayor protección y comodidad. Puede elegir entre la semimáscara Dräger X-plore® 3300, con una excelente relación calidad-precio y de bajo mantenimiento, o la versión Dräger X-plore® 3500, para una protección más prolongada en condiciones extremas.



### Dräger X-plore® 5500

En la industria química, metalúrgica o de automoción, en astilleros, suministros o tratamiento de residuos: La máscara facial completa Dräger X-plore® 5500 es la solución idónea para entornos que requieren una mayor protección respiratoria y un claro campo de visión.



### Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara facial completa, eficiente y económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar la comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de la Panorama Nova® Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos colores y un código de barras integrado.



## MÁSCARAS CON CARTUCHOS

**Dräger**

### Dräger X-plore® 6530

La máscara facial completa Dräger X-plore® 6530 es la evolución de las máscaras Panorama Nova® RA y ofrece los más altos niveles de calidad, fiabilidad y ajuste seguro. El cuerpo de la máscara es de EPDM, muy resistente y delicado con la piel, para ofrecer una elevada comodidad de uso.



### Dräger CDR 4500

La máscara facial completa Dräger CDR 4500 proporciona, junto con un filtro respiratorio adecuado, una combinación homologada especialmente desarrollada para su uso en defensa civil y protección civil.





## RESPIRADORES MOTORIZADOS

Powered Air Purifying Respirator PAPR



### Dräger X-plore® 7300

El Dräger X-plore® 7300 es un equipo respiratorio filtrante motorizado idóneo para atmósferas con partículas peligrosas. Ideal para el uso en ambientes polvorientos: trabajos de lijado y sobre madera, varios tipos de soldadura y aplicaciones farmacéuticas.

### Dräger X-plore® 8000

Las condiciones de trabajo más desafiantes exigen soluciones fiables. El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de manejo intuitivo combinado con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo grado de seguridad que sus empleados necesitan para concentrarse plenamente en la tarea que tienen entre manos.





**Airprotech MX**

Soluciones tecnológicas  
para la industria



**CATÁLOGO DE  
ETIQUETA INDUSTRIAL**

## IMPRESORAS PORTABLES

A donde sea que vaya. A tiempo. A demanda. Las impresoras móviles de Zebra incrementan la productividad de los empleados y la precisión de sus tareas al permitir la impresión portátil de etiquetas con códigos de barras, recibos y etiquetas RFID en el punto de operación. Ofrecemos impresoras móviles de mano de distintos costos para cada industria y accesorios para conformar una solución portátil completa, según su operación.

### ZEBRA ZQ200 Series

Impresora móvil de alta calidad y un precio asequible. Impresoras de calidad de Zebra a precios competitivos.

#### Características

- Ciclo de operación de baja exigencia para impresiones de etiquetas y recibos sobre la marcha
- Con impresión de etiquetas sin hoja de liberación (linerless)
- Disponible en anchos de impresión de 2 in y 3 in

#### Diferenciadores del portafolio

- Amplia variedad de opciones de conectividad
- Diversos anchos de impresión por producto con el uso de espaciadores
- Conjunto básico de aplicaciones y capacidades Print DNA Basic



### ZEBRA ZQ300 Series

Impresoras compactas que ofrecen gran valor. Impresoras diseñadas especialmente para su uso en diversos mercados verticales.

#### Características

- Impresora de rango medio para tareas de exigencia moderada de impresión sin hoja de liberación (linerless), de etiquetas y de recibos
- Varias opciones de carga para vehículos o depósitos, incluida la conveniente carga por USB
- Mejor administración de las baterías con baterías PowerPrecision de alta capacidad, modo en espera y Power Smart Print Technology
- Disponible en anchos de impresión de 2 in y 3 in

#### Diferenciadores del portafolio

- Distintos diseños basados en aplicaciones verticales
- Accesorios de uso común entre el modelo Z 300 y las computadoras móviles para un TCO menor
- El conjunto de software Print DNA pone en marcha su impresora de forma rápida y segura



## ZEBRA ZQ500 Series

Para un mundo activo y turbulento.  
La impresora móvil más resistente de la industria

### Características

- Ciclo de operación de alta exigencia para impresiones de recibos sobre la marcha y de exigencia media para la impresión de etiquetas sobre la marcha
- Rápida velocidad de impresión de hasta 10 ips
- Gama completa de accesorios que incluyen un exoesqueleto que ofrece resistencia adicional
- Cloud Connect y LAN Bluetooth en simultáneo
- Disponible en anchos de impresión de 2 in y 3 in

### Diferenciadores del portafolio

- Protección IP 4 incorporada cuando no se usa estuche protector protección IP6 cuando se utiliza el estuche exoesqueleto
- Con prueba de impactos según lo establece la norma IEC60068-2-32 para 1300 giros en 3,3 pies
- Caídas desde 6,6 pies al concreto, caídas desde 10 pies al concreto con el estuche exoesqueleto
- MIL STD 883C: exposición a golpes, vibraciones y temperaturas extremas
- Codificación e impresión RFID UHF a demanda
- Dos años de garantía estándar (ZQ500 ZQ501)
- El conjunto de software Print DNA pone en marcha su impresora de forma rápida y segura

## IMPRESORAS PORTABLES



## ZEBRA ZQ600 Series

La serie de impresoras móviles más versátil de Zebra  
Las conexiones inalámbricas más modernas para impresiones rápidas, confiables y seguras,

### Características

- Optimizada para cargas exigentes de impresión de etiquetas y capacidad de impresión de recibos
- Gran pantalla a color que facilita la configuración y la operación
- Con herramientas de administración remota integral
- Administración superior de baterías y energía con PowerPrecision y Power Smart Print Technology
- Disponible en anchos de impresión de 2 in, 3 in y 4 in

### Diferenciadores del portafolio

- La más amplia variedad de accesorios que incluye la colocación en montacargas y soporte de Ethernet
- Modelo para el sector del cuidado de la salud disponible
- Codificación e impresión RFID UHF a demanda (solo ZQ630)
- El conjunto de software Print DNA pone en marcha su impresora de forma rápida y segura



## IMPRESORAS DE ESCRITORIO

Hechas a medida de sus necesidades, espacio y presupuesto.

Las impresoras de escritorio de Zebra son compactas y simples de usar, y ofrecen la durabilidad que necesita su negocio en las tareas de impresión de volumen bajo a medio.

No sacrifique el desempeño para ahorrar dinero: Zebra cuenta con impresoras de escritorio de distintos precios para cubrir todas sus necesidades de RFID, brazaletes, recibos y etiquetas con códigos de barras.

### ZEBRA ZD200 Series

Calidad inconfundible a un valor excepcional, operación simple

#### Características

- Dos años de garantía estándar
- Ancho de impresión de 4 in, diseño compacto, carga fácil de suministros de impresión
- Construcción de calidad con doble pared
- Conexión por USB, un indicador LED de estado
- Ancho de impresión de 4 in, velocidad de impresión máxima de 6 ips, gran capacidad de cinta

#### Diferenciadores del portafolio

- Impresora de gran valor que ofrece confiabilidad a un precio económico
- Conjunto básico de aplicaciones y capacidades Print DNA Basic



### ZEBRA ZD421

mejores características, flexibilidad, confiabilidad y seguridad

#### Características

- Dos años de garantía estándar
- Ancho de impresión de 4 in, velocidad de impresión máxima de 6 ips, gran capacidad de cinta
- Disponible en 203 y 300 dpi
- Variedad de opciones de conectividad
- Cinco íconos indicadores de estado, IU de tres botones
- Modelo para el sector del cuidado de la salud disponible

#### Diferenciadores del portafolio

- Impresora de escritorio de rango medio con funciones avanzadas
- Modelo disponible con cartucho de cinta de carga fácil
- Opciones de conexión y gestión de suministros de impresión actualizables en campo, incluida una opción inalámbrica
- Sensores de suministros de impresión de multiposición, móviles y de ancho total
- El conjunto de software Print DNA pone en marcha su impresora de forma rápida y segura



## IMPRESORAS DE ESCRITORIO

### ZEBRA ZD621

Funciones premium y desempeño máximo  
Invierta en lo mejor y obtenga impresiones seguras y de calidad por muchos años

#### Características

- Dos años de garantía estándar
- Ancho de impresión de 4 in, velocidad de impresión máxima de 8 ips
- Disponible en 203 y 300 dpi
- Diseño compacto, interfaz intuitiva, cinta de gran capacidad
- Cinco íconos LED indicadores de estado, sensor movable
- Modelos RFID y para el sector del cuidado de la salud disponibles

#### Diferenciadores del portafolio

- Varias opciones (con pelador de etiquetas, sin hoja de liberación [linerless], con cortador, LCD a color)
- Suministros de impresión y conectividad con opción de actualización en campo, incluida la funcionalidad inalámbrica
- Sensores de suministros de impresión de multiposición, movibles y de ancho total
- El conjunto de software Print DNA pone en marcha su impresora de forma rápida y segura



## IMPRESORAS INDUSTRIALES

Robustez industrial para entornos de trabajo duros.

Las impresoras industriales de Zebra están diseñadas para entornos desafiantes y exigentes. Son durables y adaptables las impresoras de etiquetas con códigos de barras fáciles de usar están diseñadas para brindar confiabilidad todo el día, todos los días. No se conforme con menos.

Conozca Zebra para sus aplicaciones de volumen medio a alto



### ZT200 Series

Precio más bajo con las características esenciales de facilidad de uso y buen desempeño

#### Características

- Impresora compacta
- Ideal para entornos comerciales e industriales de menor exigencia
- Disponible en modelos de impresión por transferencia térmica o térmica directa
- Disponible con ancho de impresión de 4 in

#### Diferenciadores del portafolio

- Ciclo de operación de exigencia moderada con recursos limitados
- El conjunto de software Print DNA pone en marcha su impresora de forma rápida y segura

### ZT400 Series

Sólida, simple, inteligente

Durable, resistente y diseñada para escalar junto con sus necesidades de negocio

#### Características

- Pantalla táctil a todo color de 4,3 in para cambio rápido de configuraciones
- Cambio de rodillo y cabezal de impresión sin herramientas
- Impresión RFID disponible en anchos de 4 in y 6 in
- Impresión RFID sobre metal disponible con el modelo ZT411 (solo 203 y 300 dpi)

#### Diferenciadores del portafolio

- Ciclo de operación de exigencia moderada a alta con gran variedad de características
- Ideal para entornos industriales
- El conjunto de software Print DNA pone en marcha su impresora de forma rápida y segura



## SCANERS & SUMINISTROS

### SCANER DE USO GENERAL

Nuestros escáneres de códigos de barras para uso general están diseñados para cumplir con una amplia gama de necesidades de escaneo, aplicaciones y presupuestos.



### SCANER ULTRARESISTENTE DE USO INDUSTRIAL

Conozca la línea de escáneres de códigos de barras ultrarresistentes, cableados e inalámbricos, que definieron el mercado al establecer nuevos estándares de diseño resistente, rendimiento de escaneo y capacidad de administración.



¿Desea imprimirlo bien?

Utilice los Suministros certificados Zebra para imprimir sin complicaciones. Los suministros certificados Zebra ofrecen calidad, desempeño y servicio excelentes siempre, de manera que usted no tenga que preocuparse por que surjan problemas de suministros de impresión térmica que interrumpan las operaciones.



## SCANERS & SUMINISTROS

### Etiquetas para códigos de barras

De materiales sintéticos a soluciones básicas en papel, de entornos de operación complejos a aplicaciones con necesidades de cumplimiento normativo, de superficies difíciles de etiquetar a etiquetas fáciles de remover, o de etiquetas que muestran claramente intentos de manipulación a etiquetas resistentes a desgarros.

Tenemos más de 90 opciones de materiales certificados para satisfacer necesidades únicas. Con más de 400 artículos en inventario y vastas capacidades personalizables, podemos brindar una solución para casi todas las aplicaciones



### CINTAS DE CERA

IDEALES PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES

Ideales para:

Materiales de papel

Altas velocidades de impresión (hasta 12 pps)

Entornos con exposición a sustancias químicas o abrasión de nivel muy bajo o inexistente



### CINTAS DE CERA/RESINA

PROPORCIONA BUENA RESISTENCIA A ABRASIÓN Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Ideales para:

Papel con recubrimiento y materiales mate sintéticos

Entornos con exposición a sustancias químicas o abrasión de nivel moderado a severo

### CINTAS DE RESINA

CALIDAD Y DURABILIDAD DE IMPRESIÓN SIN IGUAL

Ideales para:

Todos los materiales sintéticos y algunas etiquetas e identificadores con recubrimiento

Entornos con exposición a sustancias químicas de nivel severo a extremo

Aplicaciones que requieren mucha resistencia a temperaturas extremadamente altas y a entornos difíciles en exteriores





**Airprotech MX**

Soluciones tecnológicas  
para la industria



# ***CATÁLOGO DE EMPAQUE INDUSTRIAL***

Soluciones Profesionales a tu Servicio

## PELICULA ESTIRABLE

Ofrecemos películas de diferentes calibres y gran desempeño para aplicación automática y manual.



### Película automática

- \* Gran nitidez y fácil desenvolvimiento
- \* Con adhesivo en una sola cara
- \* Elongación de hasta 300%
- \* Resistente a la punción y desgarro
- \* Operaciones constantes sin rupturas

### Película manual

- \* Excelente claridad
- \* Buena retención de carga
- \* Resistente a punción y desgarro
- \* Estiramiento moderado
- \* Alto rendimiento en la aplicación



## Soluciones Profesionales a tu Servicio

### ESQUINEROS DE CARTÓN




#### ESQUINERO KRAFT

El esquinero de papel kraft es un esquinero laminado fabricado con las especificaciones requeridas para su proceso de embalaje y empaque. Es un producto versátil funcional y con los estándares de calidad aceptados en la industria

#### ESQUINERO CAPLE

Estos esquineros son laminados con papel kraft y forrados con papel caple blanco. Tienen la misma función que los esquineros kraft, sin embargo son utilizados generalmente para cubrir especificaciones con calidad de exportación en los embalajes.

La escasa porosidad del papel caple, permite una esquinero más impermeable y por lo tanto ofrece mayor resistencia a condiciones de humedad comprometidas.



#### ESQUINERO PARA ESTIBA

La resistencia de los esquineros laminados los hacen un producto idóneo para crear estructuras de estiba funcionales para almacenes o estanterías reciclables.

Estos sostenes estructurables se pueden hacer con esquineros kraft así como con esquineros caple.





**Airprotech MX**

Soluciones tecnológicas  
para la industria

**AIRPROTECH MX S de RL de CV**

**Contáctenos: 442 1119070**

**442 1938602**